



## Certificado di conformità

E40/000011

AENOR certifica che l'Azienda

**CEMENBIT S.R.L.**

Con Sede Legale presso VIA AURELIA KM 373 LOCALITA' PORTA, SNC 55045 PIETRASANTA (Italia)

raggiunge i **Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti**

in conformità alla prassi di riferimento UNI PdR 88:2020

Riferimenti In Allegato al Certificato

Sito produttivo VIA F. TURATI, SNC 54011 LOC. PALLERONE - AULLA (Ms - Italia)

Sistema di certificazione Il presente certificato è valido, solo per i prodotti riportati nell'Allegato, fino alla data di scadenza di seguito indicata, a condizione che:

-la composizione di tali prodotti e le modalità di produzione restino invariate rispetto a quelle oggetto della verifica effettuata da AENOR;  
-i prodotti vengano sottoposti a sorveglianza con frequenza annuale fino alla scadenza del certificato stesso, secondo quanto previsto dal regolamento di certificazione 06-RP-0296.

Non è consentita la riproduzione parziale dello stesso.

La validità del presente certificato può essere verificata inviando una email di richiesta, indicando il numero di certificato, alla segreteria tecnica di AENOR.

Questo Certificato sostituisce il precedente E40/000011, del 2026-03-03

Prima emissione 2026-03-03  
Modifica 2026-06-19  
Scadenza 2029-03-03

Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)



## Certificato di conformità

E40/000011

### Allegato del Certificado

| Famiglia di pertinenza      | Prodotto                                     | Contenuto riciclato pre-consumo | Contenuto riciclato post-consumo | Contenuto riciclato totale | Contenuto recuperato | Contenuto del sotto-prodotto | Contenuto totale |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|
| CLB con Bitume Tradizionale | Tout - Venant bitumato, CAM 35% mm. 0/30     | 0%                              | 35%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 35%              |
| CLB con Bitume Tradizionale | Tout - Venant bitumato, CAM 35% mm. 0/40     | 0%                              | 35%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 35%              |
| CLB con Bitume Tradizionale | Binder, CAM 30% mm. 0/15                     | 0%                              | 30%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 30%              |
| CLB con Bitume Tradizionale | Binder, CAM 30% mm. 0/25                     | 0%                              | 30%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 30%              |
| CLB con Bitume Tradizionale | Tappeto d'usura, CAM 15% mm. 0/8             | 0%                              | 15%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 15%              |
| CLB con Bitume Tradizionale | Tappeto d'usura, CAM 15% mm. 0/10            | 0%                              | 15%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 15%              |
| CLB con Bitume Tradizionale | Tappeto d'usura, CAM 15% mm. 0/15            | 0%                              | 15%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 15%              |
| CLB con Bitume Modificato   | Tout - Venant bitumato, CAM 25% mm. 0/30 MOD | 0%                              | 25%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 25%              |
| CLB con Bitume Modificato   | Tout - Venant bitumato, CAM 25% mm. 0/40 MOD | 0%                              | 25%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 25%              |
| CLB con Bitume Modificato   | Binder, CAM 20% mm. 0/15 MOD                 | 0%                              | 20%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 20%              |
| CLB con Bitume Modificato   | Binder, CAM 20% mm. 0/25 MOD                 | 0%                              | 20%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 20%              |
| CLB con Bitume Modificato   | Tappeto d'usura, CAM 10% mm. 0/8 MOD         | 0%                              | 10%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 10%              |
| CLB con Bitume Modificato   | Tappeto d'usura, CAM 10% mm. 0/10 MOD        | 0%                              | 10%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 10%              |

Prima emissione 2026-03-03  
Modifica 2026-06-19  
Scadenza 2029-03-03



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)




## Certificado di conformità

E40/000011

### Allegato del Certificado

| Famiglia di pertinenza    | Prodotto                                                                | Contenuto riciclato pre-consumo | Contenuto riciclato post-consumo | Contenuto riciclato totale | Contenuto recuperato | Contenuto del sotto-prodotto | Contenuto totale |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|
| CLB con Bitume Modificato | Tappeto d'usura, CAM 10% mm. 0/15 MOD                                   | 0%                              | 10%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 10%              |
| CLB con Bitume Modificato | Tappeto d'usura DRENANTE, con bitume modificato CAM 10% mm. 0/12 MOD    | 0%                              | 10%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 10%              |
| CLB con Bitume Modificato | Tout-venant bitumato, CAM 25% TIEPIDO mm 0/30 MOD                       | 0%                              | 25%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 25%              |
| CLB con Bitume Modificato | Binder CAM 20% TIEPIDO mm 0/25 MOD                                      | 0%                              | 20%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 20%              |
| CLB con Bitume Modificato | Tappeto d'usura CAM 10% TIEPIDO mm 0/15 MOD                             | 0%                              | 10%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 10%              |
| CLB con Bitume Modificato | Tappeto d'usura DRENANTE CAM 10% TIEPIDO mm 0/12 MOD                    | 0%                              | 10%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 10%              |
| CLB con Bitume Modificato | Tappeto d'usura ANTISKID SMA (SPLITTMASTIX ASPHALT) CAM 10% mm 0/12 MOD | 0%                              | 10%                              | 0%                         | 0%                   | 0%                           | 10%              |

Prima emissione 2026-03-03  
Modifica 2026-06-19  
Scadenza 2029-03-03



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)